



LEGENDA:

— Proj. instalacja WZ z rur Cu

- - - Proj. instalacja WC z rur Cu

2x15 Cu

Średnica przewodów instal. wodociągowej [mm] - wz/wc

UWAGI:

1. Rozmieszczenie pionów kanalizacyjnych należy każdorazowo adaptować do przyjętego rozmieszczenia przyborów sanitarnych.
2. Dopuszcza się wykonanie przewodów cyrkulacyjnych ciepłej wody. W takim przypadku średnice tych przewodów należy przyjmować mniejsze o jeden wymiar nominalny od średnicy przewodów zasilających.
3. Dopuszcza się połączenie pionów kanalizacyjnych pod połacią dachową i wyprowadzenie ponad dach za pomocą jednej wywiewki. W takim przypadku musi to być wywiewka D110 mm.

Nr rys.	3	Nazwa rysunku			
Skala	1:100	Aksonometria inst. wodociągowej			
Data	11-2010				
Obiekt		Budowa kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" z obiektami towarzyszącymi			
Lokalizacja		Rojęczyn (dz. nr 181/12)			
Projektant		mgr inż. G. Dembski	Nr upr.	53/03/ZG	