




**1. NAWIERZCHNIA JEZDNI od km 0+000,00 do km 0+590,00**




**1. NAWIERZCHNIA JEZDNI** od km 0+590,00 do km 0+900,00



### III. NAWIERZCHNIA JEZDNI odtworzenie po budowie kanalizacji deszczowej




**W. Nawierzchnia z kostki betonowej - działki 687/30, 656, 716**




Szczegóły "A"

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm




## Szczegół "D"


Krawężnik betonowy 15x30x100 obniżon  
na ławie betonowej z oporem;



## V. Nawierzchnia zjazdów




## VI. Nawierzchnia chodników




## Szczegóły "B"

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem;




### Skala 1.10

20 nawierzchnia jezdnia



## Szczegół "F"

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem  
Skala 1:10




krążęznik betonowy 15x30x100	8 cm - kostka betonowa szara
syłka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm - podsypka cementowo - piaskowa
betonowa z oporem z betonu	


15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0MPa)(z betoniami)

## Szczegóły "E"

**Ściek z kostki betonowej gr. 8cm na ławie betonowej**



Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem  
jako zakończenie nawierzchni  
Skala 1:10



podsyпка cementowo-пlaskowa 1:4  
tawia betonowa z oporem z betonu  
C12/15 (B15) w ilości 0,08m<sup>3</sup>/m


14

SKALA 1:10

nawierzchnia chodnika

## 10

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4



# Zakład Projektowo - Usługowy

**64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4**

**64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4**

<b>Zakład Projektowo - Usługowy</b> <b>"TITAN"</b> <b>64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4</b>		<b>Temat</b>  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda	
<b>Stadziół opracowania</b>		<b>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</b>	
<b>Nazwisko</b>  mgr inż. Wiesław Furmaniak	<b>Data</b>  07. 2019	<b>Podpis</b>   	<b>Wzruszku</b>  5
<b>Projektant:</b>  mgr inż. Wojciech Furmaniak	<b>Data</b>  07. 2019	<b>Podpis</b>   	<b>Skala</b>  1 : 10
<b>Sprawdzający:</b>			