

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: RYDZYNA-KŁODA
Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
KŁODZIE-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Rodzaj robót: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Lokalizacja: KŁODA 52
DZIAŁKA NR 626/8; 626/4

Zamawiający:

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: RYDZYNA-KŁODA
 Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
 KŁODZIE-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 Rodzaj robót: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 Lokalizacja: KŁODA 52
 DZIAŁKA NR 626/8; 626/4

Zamawiający:

stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów

 poziom cen sprzętu

 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS		Strona 1					02-07-2007	
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
01	DROGI I PARKINGI	
02	CHODNIKI	
03	TERENY ZIELENI	
04	OGRODZENIE TERENU	
OGÓLEM		
OGÓLEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: RYDZYNA-KŁODA
 Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
 KŁODZIE-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 Rodzaj robót: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 Lokalizacja: KŁODA 52
 DZIAŁKA NR 626/8; 626/4
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

02-07-2007

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01		DROGI I PARKINGI				
01	10	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	200,50000
01	20	KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm,dalsze 20cm	m ²	200,50000
01	30	N006-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4	m ²	200,50000
01	40	KNR 231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm-grubosci 15cm	m ²	200,50000
01	50	KNR 231-01-05-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm dalsze 12cm	m ²	200,50000
01	60	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm-łączna grubość 25cm	m ²	200,50000
01	70	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	200,50000
01	80	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm dalsze 2cm	m ²	200,50000
01	90	KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	89,70000
01	100	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	8,07300
01	110	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	89,70000
01	120	KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-drogi i parkingi	m ²	194,58000
01	130	N006-06-07-02-00 Ściek 2-rzędowy z kostki brukowej HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowej	metr	29,60000
02		CHODNIKI				
02	140	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	245,50000
02	150	KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm dalsze 10	m ²	245,50000
02	160	KNR 231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm-łączna grubość 15cm	m ²	245,50000
02	170	KNR 231-01-04-02-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm-dalsze 5cm	m ²	245,50000
02	180	KNR 231-04-01-02-00 Rowek pod obrzeża o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4-analogia	metr	64,10000
02	190	KNR 231-04-02-04-00-analogia Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	4,32700
02	200	KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	64,10000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
02	210	KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	245,50000
<hr/>						
03	TERENY ZIELENI					
<hr/>						
03	220	KNR 221-02-11-01-00 Ręczne rozrzucenie torfu, ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,05600
03	230	KNR 221-02-11-02-00 Rozrzucenie torfu, ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm	HA	0,05600
03	240	KNR 221-04-01-05-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3	m ²	561,70000
03	250	KNR 221-03-02-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m bez zaprawy	szt	30,00000
<hr/>						
04	OGRODZENIE TERENU					
<hr/>						
04	260	KNR 225-03-07-03-00 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m ²	60,75000
04	270	KNR 202-18-04-11-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur stalowych o ø 70 obetonowane	metr	67,50000
04	280	KNR 202-18-08-07-00-analogia Brama samonośna przesuwna -dostawa + montaż	kmpl	1,00000
04	290	KNR 202-18-08-07-00 analogia Brama dwuskrzydłowa + furtka kpl-dostawa+montaż	kmpl	1,00000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS					
<hr/>						

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: RYDZYNA-KŁODA
 Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
 KŁODZIE-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 Rodzaj robót: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 Lokalizacja: KŁODA 52
 DZIAŁKA NR 626/8; 626/4
 Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1			02-07-2007
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
01	DROGI I PARKINGI				
01	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	200,50000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Korytowanie <i>Obliczenie ilości</i> 148,0+52,50		200,50000
01	20	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm,dalsze 20cm	m ²	200,50000
			wsp: R = 5,000 wsp: S = 5,000		
01	30	N006-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4	m ²	200,50000
01	40	KNR 231-01-05-03-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm-grubosci 15cm	m ²	200,50000
01	50	KNR 231-01-05-04-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm dalsze 12cm	m ²	200,50000
			wsp: R = 12,000 wsp: M = 12,000 wsp: S = 12,000		
01	60	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm-łączna grubość 25cm	m ²	200,50000
01	70	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	200,50000
01	80	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm dalsze 2cm	m ²	200,50000
			wsp: R = 2,000 wsp: M = 2,000 wsp: S = 2,000		
01	90	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	89,70000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Rowek pod krawężnik <i>Obliczenie ilości</i> 89,7		89,70000
01	100	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	8,07300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ława pod krawężnik <i>Obliczenie ilości</i> 0,09*(5,0+29,6*2+10,5+5,0*2+5,00)		8,07300
01	110	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	89,70000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (5,0+29,6*2+10,5+5,0*2+5,00)		89,70000
01	120	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-drogi i parkingi	m ²	194,58000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Drogi,parkingi <i>Obliczenie ilości</i> 148,0+52,5-29,6*0,20		194,58000
01	130	N006-06-07-02-00	Ściek 2-rzędowy z kostki brukowej HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowej	metr	29,60000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściek <i>Obliczenie ilości</i> 29,6		29,60000
02	CHODNIKI				
02	140	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	245,50000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wykonanie koryta pod chodnik <i>Obliczenie ilości</i> 245,50		245,50000
02	150	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm dalsze 10	m ²	245,50000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Profilowanie podłoża <i>Obliczenie ilości</i> 245,5		245,50000
			wsp: R = 2,000 wsp: S = 2,000		
02	160	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm-łączna grubość 15cm	m ²	245,50000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Warstwa odsączająca <i>Obliczenie ilości</i> 245,5		245,50000
02	170	KNR 231-01-04-02-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm-dalsze 5cm	m ²	245,50000
			wsp: R = 5,000 wsp: M = 5,000		
02	180	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod obrzeża o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4-analogia	metr	64,10000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obrzeże <i>Obliczenie ilości</i> 2,0+17,5+4,6+4,0+6,0+17,5+10,0+2,50		64,10000
02	190	KNR 231-04-02-04-00-analogia	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	4,32700

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ława pod obrzeże		
			<i>Obliczenie ilości</i> 0,0675*64,10		4,32700
02	200	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	64,10000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obrzeże betonowe przy chodniku		
			<i>Obliczenie ilości</i> 64,10		64,10000
02	210	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	245,50000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Nawierzchnia-chodników		
			<i>Obliczenie ilości</i> 245,5		245,50000
03	TERENY ZIELENI				
03	220	KNR 221-02-11-01-00	Ręczne rozrzucenie torfu, ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,05600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> wsp: R = 0,955		
			<i>Obliczenie ilości</i> 561,7*0,0001		0,05600
03	230	KNR 221-02-11-02-00	Rozrzucenie torfu, ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm wsp: R = 9,550 (0,955*10,000) wsp: M = 10,000	HA	0,05600
03	240	KNR 221-04-01-05-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3	m ²	561,70000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Trawniki		
			wsp: R = 0,955		561,70000
03	250	KNR 221-03-02-01-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m bez zaprawy wsp: R = 0,955	szt	30,00000
04	OGRODZENIE TERENU				
04	260	KNR 225-03-07-03-00	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m ²	60,75000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Rozebranie ogrodzenia		
			<i>Obliczenie ilości</i> (27,50+13,0)*1,5		60,75000
04	270	KNR 202-18-04-11-00	Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur stalowych o ø 70 obetonowane	metr	67,50000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ogrodzenie		
			wsp: R = 0,955		67,50000
04	280	KNR 202-18-08-07-00-analogia	Brama samonośna przesuwna -dostawa + montaż wsp: R = 0,955	kmpl	1,00000
04	290	KNR 202-18-08-07-00-analogia	Brama dwuskrzydłowa + furtka kpl-dostawa+montaż wsp: R = 0,955	kmpl	1,00000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: RYDZYNA-KŁODA
 Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
 KŁODZIE-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 Rodzaj robót: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 Lokalizacja: KŁODA 52
 DZIAŁKA NR 626/8; 626/4
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

02-07-2007

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

R O B O C I Z N A

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1552,22
R A Z E M :					

M A T E R I A Ł Y

1	1102120	Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14	kg	10,80
2	1320302+	Brama stal dwuskrzydłowa	szt	1,00
3	1323710	Słupki stal z rur stalowych	kg	286,20
4	1324730+	Furtki stal ogrodzeniowe	szt	1,00
5	1327320	Brama samonośna 4000x1500	szt	1,00
6	1331299	Liny okrągłe stalowe OC	metr	210,60
7	1331541	Siatka ogrodzeniowa OC 50x50x2,5	m ²	105,30
8	1420899	Azofoska	Mg	0,03
9	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	3,11
10	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	106,32
11	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	123,51
12	1603499	Miał kamienny	Mg	2,87
13	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	5,73
14	1890010	Kostka brukowa HOLLAND 20x10x8	szt	296,00
15	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	91,49
16	2222311	Kostka brukowa beton grub 8 cm	m ²	451,08
17	2222503	Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare	metr	65,38
18	2370610	Beton żwirowy B-10	m ³	2,57
19	2370699	Betony żwirowe	m ³	12,90
20	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,02
21	2602099	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,49
22	3930000	Woda przemysłowa	m ³	30,12
23	3930001	Woda przemysłowa	m ³	11,88
24	3990199	Nasiona traw	kg	11,23
25	3993001	Krzewy liściaste formy naturalnej	szt	31,50
26	3994001	Ziemia urodzajna (humus)	m ³	55,10
27	3994299	Torf ogrodniczy	m ³	7,06

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

S P R Z Ę T

1	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	2,90
2	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	1,12
3	12111	Walec statyczny samojezdny 6 Mg	m-godz	1,48
4	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	13,41
5	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	3,83
6	12411	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg	m-godz	0,80
7	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,46
8	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,61
9	45111	Wibrator powierzchniowy	m-godz	57,22
10	75250	Piła do cięcia kostki	m-godz	11,00

R A Z E M :